

## SCHEDA 1 - PRE CONFEZIONAMENTO FAV

OPERATORE
<b>Medico</b>
AZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Esame obiettivo: ispezione degli arti</li><li>• Considerare le Patologie concomitanti</li><li>• In particolari condizioni eseguire esami strumentali</li><li>• Documentazione ed Esami pre-confezionamento</li><li>• Consenso informato</li><li>• Esami ematochimici: funzione renale (se in predialisi), glicemia (se diabetico), emocromo, coagulazione, apertura TS.</li><li>• Mapping venoso con ecodoppler e valutazione arteriosa.</li><li>• ECG,</li><li>• Rx torace, esami ematochimici aggiuntivi se anestesia generale</li><li>• Identificazione dell'arto</li><li>• Antibiotico profilassi</li></ul> <p><b>FAV native:</b> Si sconsiglia l'uso routinario di antibiotici poco prima dell'intervento. Nei pazienti diabetici e in pazienti ad alto rischio di infezione batterica, tuttavia, una singola dose di un antibiotico,( preferibilmente un aminoglicoside con aggiustamento della dose di insufficienza renale), è consigliabile. La somministrazione perioperatoria di antibiotici è ovviamente necessaria in caso di una fistola infetta.</p> <p><b>FAV protesiche</b></p>
RAZIONALE
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evidenziare vasi adatti</li><li>• Evitare errori</li><li>• Approfondire condizioni cliniche</li><li>• Informare il paziente</li><li>• seguire disposizioni di legge</li><li>• eseguire esami standard</li><li>• approfondimenti per evitare vasi stenotici</li><li>• evitare complicanze</li></ul>

**OPERATORE**

**Infermiere - OSS**

**AZIONE**

**Preparazione pre operatoria**

1. Doccia con sapone
2. Identificazione dell'arto
3. Tricotomia dell'arto da operare
4. Posizionamento cannula venosa periferica braccio controlaterale
5. Glicemia se diabetico
6. Digiuno a colazione
7. Gestione effetti personali
8. Abbigliamento camera operatoria

Compilazione della scheda preoperatoria infermieristica

**RAZIONALE**

Condurre il paziente in sala operatoria nelle condizioni ottimali per eseguire il confezionamento